

HTML

3. การกำหนดเครื่องหมายหน้าหัวข้อ และเลขลำดับรายการ

HTML Lists

- การทำ List (รายการ) ในเอกสาร HTML ทำให้ข้อมูลในเว็บไซต์
เพจอ่านได้ง่าย และเป็นการจัดระเบียบเนื้อหา โดยใช้
การแสดงเครื่องหมายหรือเลขลำดับรายการหน้าหัวข้อ
- List ในเอกสาร HTML ที่ใช้มากที่สุดคือ
 - List แบบไม่เรียงลำดับ (Unordered Lists)
 - List แบบเรียงลำดับ (Ordered Lists)
- มาตรฐาน HTML ไม่อนุญาตให้ใส่ List Tag ภายใน
Paragraph Tag <p>

HTML Lists

□ HTML List Tags

Tag	Description
	กำหนด List แบบมีลำดับ (<u>O</u> rdered <u>L</u> ist)
	กำหนด List แบบไม่มีลำดับ (<u>U</u> nordered <u>L</u> ist)
	กำหนดแต่ละรายการภายใน List (<u>L</u> ist <u>I</u> tem)
<dl>	กำหนด List คำอธิบาย (<u>D</u> escription <u>L</u> ist)
<dt>	กำหนดแต่ละรายการใน List คำอธิบาย (<u>D</u> efinition <u>T</u> erm)
<dd>	กำหนดคำอธิบายของแต่ละรายการใน List (<u>D</u> efinition <u>D</u> escription)

HTML Unordered Lists

- เป็นการแสดงรายการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ โดยแต่ละรายการจะมีหัวข้ออยู่ในรูปแบบวงกลมทึบ •

```
<p>Things to buy:</p>
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```



Things to buy:

- Coffee
- Milk

HTML Ordered Lists

- เป็นการแสดงรายการที่มีลำดับก่อนหลัง โดยค่า Default จะเป็นตัวเลขเริ่มจากลำดับที่ 1.

```
<p>Things to buy:</p>
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```



Things to buy:

1. Coffee
2. Milk

HTML Ordered Lists [2]

□ Attribute ใน Ordered List

□ Tag

- start ใช้กำหนดค่าเริ่มต้นของ list นั้น ๆ
- type ใช้กำหนดชนิดของหัวข้อโดยค่าที่ใช้ได้คือ
 - 1, A, a, I, และ i

```
<p>Things to buy:</p>
<ol start="5" type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```



Things to buy:

- e. Coffee
- f. Tea
- g. Milk

HTML Description Lists

□ **Description List** คือ List ที่มีคำอธิบายแต่ละรายการ

```
<dl>  
  <dt>Coffee</dt>  
  <dd>- black hot drink</dd>  
  <dt>Milk</dt>  
  <dd>- white cold drink</dd>  
</dl>
```



Coffee

- black hot drink

Milk

- white cold drink

References

- **W3C List Reference**

<http://www.w3.org/TR/html401/struct/lists.html>